L1-32



CE

EN 14439:2009 – C25

Bergheim
02271/465-0

Berlin
030/8320999-0



Gewicht

	17.000 kg[1)] 19.000 kg[1)] 15.000 kg[1)]	r = 2,2 m		10100 kg

Bergheim
02271/465-0

Berlin
030/8320999-0

Ausladung und Tragfähigkeit

Auslegersteilstellung 0° / Elevated jib 0° / Flèche inclinée 0° / Braccio inclinato a 0° / Pluma inclinada 0° / Lança inclinada 0°

m	m/kg	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	**14,4**	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	**25,0**	26,0	27,0	**27,5**	28,0	29,0	**30,0**
30,0	3,0 – 9,5 **4000**	3750	3350	3030	2770	2540	2470	2350	2180	2030	1910	1790	1690	1600	1510	1440	1370	1300	1240	1190	1160	1140	1090	**1050**
27,5	3,0 – 9,5 **4000**	3770	3370	3050	2780	2560	2480	2360	2190	2050	1920	1800	1700	1600	1520	1440	1370	1310	1250	1200	**1170**			
25,0	3,0 – 10,0 **4000**	4000	3600	3250	2970	2730	2650	2520	2340	2180	2040	1920	1810	1710	1620	1540	1470	**1400**						
14,4	3,0 – 10,6 **4000**	4000	3840	3460	3150	2880	**2800**																	

Auslegersteilstellung 0° / Elevated jib 0° / Flèche inclinée 0° / Braccio inclinato a 0° / Pluma inclinada 0° / Lança inclinada 0° — **15 t**

m	m/kg	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	**14,4**	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	**25,0**	26,0	27,0	**27,5**	28,0	29,0	**30,0**
30,0	3,0 – 8,7 **4000**	4000	3860	3460	3130	2860	2630	2430	2370	2260	2110	1970	1860	1750	1650	1570	1490	1420	1350	1290	1240	1180	1160	1140	1090	**1050**
27,5	3,0 – 8,8 **4000**	4000	3910	3500	3170	2890	2660	2450	2390	2280	2130	1990	1870	1770	1670	1580	1500	1430	1360	1300	1250	1200	**1170**			
25,0	3,0 – 9,5 **4000**	4000	4000	3790	3420	3120	2860	2640	2570	2450	2290	2140	2010	1900	1790	1700	1620	1540	1470	**1400**						
14,4	3,0 – 10,5 **4000**	4000	4000	4000	3790	3430	3130	2880	**2800**																	

Auslegersteilstellung 10° /Elevated jib 10° / Flèche inclinée 10° / Braccio inclinato a 10° / Pluma inclinada 10° / Lança inclinada 10°

m	m/kg	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	**14,2**	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	**24,7**	25,0	26,0	27,0	**27,1**	28,0	29,0	**29,6**
30,0	3,0 – 16,6 **2000**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1930	1800	1680	1570	1470	1390	1310	1240	1200	1180	1120	1070	1060	1020	970	**950**
27,5	3,0 – 16,7 **2000**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1810	1690	1580	1480	1400	1320	1250	1210	1190	1130	1080	**1070**			
25,0	3,0 – 17,7 **2000**	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1820	1700	1600	1510	1420	1350	**1300**							
14,4	3,0 – 14,2 **2000**	2000	2000	2000	2000	2000	**2000**																		

Auslegersteilstellung 20° / Elevated jib 20° / Flèche inclinée 20° / Braccio inclinato a 20° / Pluma inclinada 20° / Lança inclinada 20°

m	m/kg	10,0	11,0	12,0	13,0	**13,6**	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	**23,6**	24,0	25,0	**26,0**	27,0	28,0	**28,3**
30,0	3,0 – 28,3 **950**	**950**																					
27,5	2,8 – 26,0 **950**	**950**																					
25,0	3,0 – 23,6 **950**	**950**																					
14,4	3,0 – 13,6 **950**	**950**																					

Antriebe

	0 ↔ 0,8 U/min sl./min tr./min	2,2 kW FU
	0 ↔ 54,0 m/min	2,5 kW FU
	2 min./ 160°	2,2 kW

↔ **stufenlos** / stepless / régl. continu / regl. progressiva / sin escalones / sem degraus

		kg	m/min
11 kW FU	**Geschwindigkeit** Speed Vitesse Velocità Velocidad Velocidade 1	4000	0 ↔ 14
		700	0 ↔ 57



BGL	C.0.02.0031	400 – 440 V	50 – 60 Hz	15 kVA

[1] **siehe Betriebsanleitung.** / see instruction manual. / voir manuel de service. / vedi manuale d'istruzione. / ver manual de instrucción. / ver manual de instruções.

Bergheim
02271/465-0
Berlin
030/8320999-0

WASEL TURMDREHKRANE

Aufstellvorgang



Kolli-Liste

Pos. Item Rep Voce Pos. Ref.	Anz. Qty. Qte. Qta. Cant. Cant.				L (m)	B (m)	H (m)	kg
1	1	**Transportachse vorne L1-Adapter** / Road transport axle front / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore / Eje delantero para transporte / Eixo de transporte dianteiro	Tra 100 KY 2 Tra 100 KY 6 Tra 100 KY 6 A		3,09 3,09	1,24 1,24	1,36 1,36	600 700
2	1	**Transportachse vorne, H-Adapter** / Road transport axle front, H adapter / Essieux de transport avant, pièce d' adapt. H / Assale anteriore, adattatore per H / Eje de transporte delantero, adaptador H / Eixo de transporte dianteiro, adaptador H /	Tra 100 KY 2 Tra 100 KY 6 Tra 100 KY 6 A		4,30 4,30	1,25 1,25	1,31 1,31	750 850
3	1	**Transportachse vorne m. Zwischenadapter** / Road transport axle front w. adapter / Essieux de transport avant a. pièce d' adapt. / Assale anteriore con adattatore intermedio / Eje de transporte delantero con adaptador intermedio / Eixo de transporte dianteiro com adaptador intermédio /	Tra 100 KY 2 Tra 100 KY 6 Tra 100 KY 6 A		4,30 4,30	1,25 1,25	1,31 1,31	950 1200
4	1	**Transportachse hinten, H-Adapter** / Road transport axle behind, H adapter / Essieux de transport arrière, pièce d' adapt. H / Assale posteriore, adattatore per H / Eje de transporte trasero, adaptador H / Eixo de transporte traseiro, adaptador H /	Tra 120 GY 1 und / and / et / e / y / y GY 1 A		1,60	2,50	1,20	1000
5	1	**Transportachse hinten m. Zwischenadapter** / Road transport axle behind w. adapter / Essieux de transport arrière a. pièce d' adapt. / Assale posteriore con adattatore intermedio / Eje de transporte trasero con adaptador intermedio / Eixo de transporte traseiro com adaptador intermédio /	Tra 120 GY 1 und / and / et / e / y / y GY 1 A		1,75	2,50	1,25	1250
6	1	**Transportachse vorne LiTRAX HS-121** / Road transport axle front / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore / Eje delantero para transporte / Eixo de transporte dianteiro /		 	3,65 – 4,25	2,10	1,15	1900
7	1	**Transportachse hinten LiTRAX HS-122 (ohne Lenkung)** / Road transport axle behind (without steering) / Essieux de transport arrière (sans direction) / Asse di trasporto posteriore (senza sterzo) / Eje trasero para transporte (sin sistema de dirección) / Eixo de transporte traseiro (sem esterço) /			1,95	2,50	1,10	1600
8	1	**Transportachse hinten LiTRAX HS-123 (mit Lenkung)** / Road transport axle behind (with steering) / Essieux de transport arrière (avec direction) / Asse di trasporto posteriore (con sterzo) / Eje trasero para transporte (con sistema de dirección) / Eixo de transporte traseiro (com esterço) /			1,95	2,50	1,10	1700

Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications! / Sous réserves de modifications ! / Con riserva di modifiche! / ¡Sujeto a modificaciones sin previo aviso! / Sujeto a modificacóes!

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr. / This information is supplied without liability. / Ces renseignements sont sans garantie. / Tutte le indicazioni fornite senza garanzia. / Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. / Declinamos qualquer responsabilidade quanto à informação fornecida.

Bergheim
02271/465-0

Berlin
030/8320999-0